

TD #07

Documentation officielle de jQuery : <http://api.jquery.com/>
N'hésitez pas à vous en servir.

Exercice 01

Reprenez l'exemple du timer vu en cours et disponible sur moodle. Il s'agit d'une version simplifiée, programmée un peu "salement", sans objet.

1. Transformez cet exemple en utilisant un objet Timer. Cet objet contiendra les propriétés obligatoires suivantes :
 - a. element qui fait le lien avec la div #timer
 - b. un objet Date qui contient la date de l'événement (en fonction de laquelle se fait le décompte)
 - c. un tableau de 4 valeurs : les nombres de jours, heures, minutes et secondes du timer
 - d. plus éventuellement d'autres nécessaires au diverses fonctionnalités
2. Pour le moment on peut stopper le timer en cliquant dans la div. Ajoutez la possibilité de redémarrer le timer en re cliquant dessus : on ajoutera pour cela une propriété qui stocke un booléen : **true** signifie que le timer est lancé et **false** qu'il est arrêté.
3. Faites en sorte de pouvoir choisir entre plusieurs langues pour les divers textes.

Exercice 02

En vous inspirant à la fois de l'exemple du diaporama et à la fois de l'exemple du CM19, réalisez une page web sur le sujet de votre choix la consigne : votre page doit comporter au moins 3 sous pages qui seront dévoilées par scoll horizontal de la page web. Le sujet est volontairement pas plus détaillé : plongez vous dans le code des exemples cités, tout y est pour mener à bien cet exercice.

Pour aller plus loin : faire en sorte que la navigation par les boutons fassent un scroll mais que la navigation par le menu fasse un fondu.